

Concorso pubblico per esami in forma associata tra le A.P.S.P. "S. Spirito Fondazione Montel" di Pergine Valsugana, A.P.S.P. "Levico CURAE" di Levico Terme e "A.P.S.P. "Casa Laner" di Folgaria per la copertura di nr. 8 posti a tempo pieno in figura professionale di Infermiere – cat.C – liv. base – 1^a posizione retributiva

PROVA SCRITTA N. 1

- 1) In riferimento al Profilo Nazionale dell'OSS (Operatore Socio-Sanitario 2001), quale tra le seguenti attività può essergli attribuita?**
 - a) Somministrazione della terapia orale
 - b) Esecuzione di clisma evacuativo con sonda
 - c) Rilevazione dei parametri vitali in paziente stabile

- 2) In quale contenitore per rifiuti andrà smaltita una sacca di raccolta urine del catetere vescicale contenente tracce ematiche?**
 - a) Pericolosi a rischio infettivo
 - b) Pericolosi non a rischio infettivo
 - c) Assimilabili agli urbani

- 3) Quale fra i seguenti strumenti di valutazione individua il rischio di malnutrizione?**
 - a) Braden
 - b) MMSE
 - c) MNA

- 4) In caso di ipoglicemia grave e alterazione dello stato di coscienza cosa è indicato somministrare come prima scelta?**
 - a) Solidi contenenti carboidrati a lento assorbimento
 - b) Glucagone sottocute o intramuscolo
 - c) Liquidi zuccherini per via orale

- 5) Cosa si intende per evento sentinella?**
 - a) Eventi avversi di particolare gravità, che causano morte o gravi danni al paziente
 - b) Evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile
 - c) Qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un infortunio o un danno alla salute (malattia) o determinare la morte, ma solo per puro caso, non lo ha prodotto

- 6) Quali sono i fattori estrinseci che possono aumentare il rischio caduta?**
 - a) Riduzione visus
 - b) Pavimento bagnato
 - c) Nicturia

- 7) Quale dei seguenti alimenti NON è raccomandato in caso di presenza di diverticoli?**
 - a) Kiwi
 - b) Patate
 - c) Mela

- 8) Quale manifestazione è possibile rilevare nell'accertamento di un paziente con scompenso cardiaco prevalentemente destro?**
 - a) Escreato rosso schiumoso
 - b) Crepitii all'auscultazione
 - c) Distensione delle vene giugulari

9) Quali fra i seguenti farmaci devono essere somministrati a stomaco vuoto?

- a) Lansoprazolo
- b) Acido acetilsalicilico
- c) Deltacortene

10) Con quale soluzione si deve irrigare una lesione da pressione?

- a) Iodopovidone
- b) Fisiologica al 0,9%
- c) Ipoclorito di Sodio

11) Nella chetoacidosi diabetica la complicanza responsabile della maggior parte dei suoi segni clinici è:

- a) Infezione
- b) Disidratazione
- c) Ipervolemia

12) Le linee guida OMS (2009), rispetto all'utilizzo dei guanti indicano:

- a) Non sostituisce l'igiene delle mani mediante frizione con soluzione alcolica o con acqua e sapone
- b) Sostituisce l'igiene delle mani escluso il caso in cui vi sia contatto con materiale biologico
- c) Non sostituisce l'igiene delle mani con frizione alcolica, sostituisce quello con acqua e sapone

13) Per valutare la presenza di dispnea il primo dato da rilevare è:

- a) La frequenza respiratoria
- b) La percezione riferita dal paziente circa la sua difficoltà di respiro
- c) La saturazione dell'ossigeno

14) Può configurare una violazione del segreto professionale:

- a) Il rivelare notizie sanitarie al tutore del paziente interdetto
- b) Il rivelare notizie sanitarie ad un congiunto del residente senza il consenso di quest'ultimo
- c) Il rivelare notizie sanitarie all'avente diritto, qualora si tratti di un paziente affetto da malattia psichiatrica

15) Identificare i fattori di rischio primari che determinano l'insorgenza delle ulcere da pressione (linee guida EPUAP e NPUAP)

- a) Attrito e frizione, intensità e durata della pressione
- b) Malnutrizione, intensità e durata della pressione
- c) Incontinenza, durata della permanenza a letto

16) La figlia di una signora affetta da malattia di Parkinson riferisce all'infermiera domiciliare che mentre stava accompagnando la madre in città, la signora si fermava e faceva fatica ad avanzare quando doveva entrare in vicoli stretti o erano presenti molte persone sul marciapiede o incontrava ostacoli come i cassonetti della spazzatura. Quale problema sta descrivendo?

- a) Congelamento della marcia (freezing)
- b) Bradicinesia
- c) Festinazione

17) Tra le seguenti affermazioni relative al dolore cronico nella persona adulta, identificare quella corretta:

- a) La via preferibile per la somministrazione di antalgici è quella intramuscolare
- b) Il dolore deve essere di grado moderato-severo per somministrare l'analgesico al bisogno
- c) Il dolore va valutato a riposo e durante il movimento

18) Nella cartella clinica è segnalato che il Signor Mario presenta ortopnea. Cosa significa?

- a) Difficoltà respiratoria esclusivamente notturna
- b) Difficoltà respiratoria che costringe chi ne soffre a mettersi in piedi o seduto, quando sdraiato, per riuscire a respirare.
- c) Respiro caratterizzato da pause respiratorie alternate a inspirazioni profonde

19) Secondo le linee guida, in caso di assistenza fornita a paziente affetto da Clostridium difficile, l'igiene delle mani deve essere eseguita con:

- a) Acqua e detergente seguita da soluzione alcolica (frizione alcolica)
- b) Soluzione alcolica (frizione alcolica)
- c) Acqua e detergente

20) In un residente con infarto miocardico acuto, oltre alla gestione del dolore toracico, quale rischio prioritario dovrà presidiare l'infermiere?

- a) Eccessiva perdita del volume di liquidi
- b) Ipercapnia
- c) Aritmie fatali

21) L'ittero evidenzia una sofferenza:

- a) Della milza
- b) Della sclera
- c) Del fegato

22) La vitamina K:

- a) Interagisce nei processi di coagulazione
- b) Aiuta a rafforzare le ossa
- c) Non è presente nelle verdure a foglia larga

23) Dal ventricolo di destra del cuore ha origine:

- a) L'arteria aorta
- b) La vena cava
- c) L'arteria polmonare

24) Nel paziente con scompenso cardiaco la dispnea da sforzo è, nella maggior parte dei casi, conseguente a:

- a) Ridotta espansione degli alveoli polmonari causata da ridotta forza contrattile del ventricolo destro, oppure stenosi della valvola polmonare
- b) Aumento della pressione capillare polmonare causata da ridotta forza contrattile del ventricolo sinistro, oppure stenosi della valvola mitralica
- c) Aumento della pressione capillare polmonare causata da ridotta forza contrattile del ventricolo destro, oppure stenosi della valvola polmonare

25) Una perdita eccessiva di liquidi attraverso ripetuti episodi di vomito, può determinare:

- a) Alcalosi metabolica
- b) Acidosi metabolica
- c) Iponatriemia

26) La scala di Barthel:

- a) Ci aiuta a stabilire gli interventi mirati sul bisogno compromesso
- b) Ci fa capire le priorità assistenziali sul paziente
- c) Tutte le precedenti

27) Le precauzioni standard devono essere utilizzate:

- a) Nell'assistenza di tutti i pazienti infetti
- b) Nell'assistenza di tutti i pazienti
- c) Solo nei pazienti con sospetta patologia a trasmissione ematica

28) Per spettro antibiotico si intende:

- a) L'insieme degli agenti patogeni resistenti a un determinato antibiotico
- b) L'insieme degli agenti patogeni sensibili all'azione di un antibiotico
- c) L'insieme degli antibiotici capaci di agire nei confronti di un certo agente patogeno

29) Al signor Luigi, residente in RSA e affetto da diabete viene prescritta la somministrazione di insulina LISPRO (Humalog R) ai pasti. Quali indicazioni ulteriori può dare l'Infermiere?

- a) Inizi a mangiare 1 ora dopo la somministrazione
- b) Inizi a mangiare 10-15 minuti dopo la somministrazione
- c) Non è necessario presidiare i tempi del pasto con questo tipo di insulina

30) Dopo la valutazione della deglutizione con la logopedista, emerge che un residente ha un ritardo nell'innesco dell'atto deglutitorio e presenta una ridotta chiusura delle labbra. Oltre a proporre una dieta semisolida, quali altri consigli darà l'infermiere al familiare che sta aiutando nell'assunzione del pasto?

- a) Capo flesso in avanti, mantenere il tronco eretto e fermo, portare il mento verso lo sterno e compiere l'intero atto deglutitorio in questa posizione
- b) Utilizzare lo schizzettone per liquidi/semiliquidi; porre il beccuccio al centro della lingua per avviare il riflesso della deglutizione
- c) Temperatura del cibo; indispensabile che i cibi abbiano una temperatura vicina a quella corporea (36-37° C) per aumentare la velocità di deglutizione

Concorso pubblico per esami in forma associata tra le A.P.S.P. "S. Spirito Fondazione Montel" di Pergine Valsugana, A.P.S.P. "Levico CURAE" di Levico Terme e "A.P.S.P. "Casa Laner" di Folgaria per la copertura di nr. 8 posti a tempo pieno in figura professionale di Infermiere – cat.C – liv. base – 1^a posizione retributiva

PROVA SCRITTA N. 2

- 1) In riferimento al Profilo Nazionale dell'OSS (Operatore Socio-Sanitario 2001), quale tra le seguenti attività può essergli attribuita?**
 - a) Somministrazione della terapia orale
 - b) Esecuzione di clisma evacuativo con sonda
 - c) Rilevazione dei parametri vitali in paziente stabile

- 2) In quale contenitore per rifiuti andrà smaltita una sacca di raccolta urine del catetere vescicale contenente tracce ematiche?**
 - a) Pericolosi a rischio infettivo
 - b) Pericolosi non a rischio infettivo
 - c) Assimilabili agli urbani

- 3) Quale fra i seguenti strumenti di valutazione individua il rischio di malnutrizione?**
 - a) Braden
 - b) MMSE
 - c) MNA

- 4) In caso di ipoglicemia grave e alterazione dello stato di coscienza cosa è indicato somministrare come prima scelta?**
 - a) Solidi contenenti carboidrati a lento assorbimento
 - b) Glucagone sottocute o intramuscolo
 - c) Liquidi zuccherini per via orale

- 5) Cosa si intende per evento sentinella?**
 - a) Eventi avversi di particolare gravità, che causano morte o gravi danni al paziente
 - b) Evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile
 - c) Qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un infortunio o un danno alla salute (malattia) o determinare la morte, ma solo per puro caso, non lo ha prodotto

- 6) Quali sono i fattori estrinseci che possono aumentare il rischio caduta?**
 - a) Riduzione visus
 - b) Pavimento bagnato
 - c) Nicturia

- 7) Quale dei seguenti alimenti NON è raccomandato in caso di presenza di diverticoli?**
 - a) Kiwi
 - b) Patate
 - c) Mela

- 8) Quale manifestazione è possibile rilevare nell'accertamento di un paziente con scompenso cardiaco prevalentemente destro?**
 - a) Escreato rosso schiumoso
 - b) Crepitii all'auscultazione
 - c) Distensione delle vene giugulari

9) Quali fra i seguenti farmaci devono essere somministrati a stomaco vuoto?

- a) Lansoprazolo
- b) Acido acetilsalicilico
- c) Deltacortene

10) Con quale soluzione si deve irrigare una lesione da pressione?

- a) Iodopovidone
- b) Fisiologica al 0,9%
- c) Ipoclorito di Sodio

11) Nella chetoacidosi diabetica la complicanza responsabile della maggior parte dei suoi segni clinici è:

- a) Infezione
- b) Disidratazione
- c) Ipervolemia

12) Le linee guida OMS (2009), rispetto all'utilizzo dei guanti indicano:

- a) Non sostituisce l'igiene delle mani mediante frizione con soluzione alcolica o con acqua e sapone
- b) Sostituisce l'igiene delle mani escluso il caso in cui vi sia contatto con materiale biologico
- c) Non sostituisce l'igiene delle mani con frizione alcolica, sostituisce quello con acqua e sapone

13) Per valutare la presenza di dispnea il primo dato da rilevare è:

- a) La frequenza respiratoria
- b) La percezione riferita dal paziente circa la sua difficoltà di respiro
- c) La saturazione dell'ossigeno

14) Può configurare una violazione del segreto professionale:

- a) Il rivelare notizie sanitarie al tutore del paziente interdetto
- b) Il rivelare notizie sanitarie ad un congiunto del residente senza il consenso di quest'ultimo
- c) Il rivelare notizie sanitarie all'avente diritto, qualora si tratti di un paziente affetto da malattia psichiatrica

15) Identificare i fattori di rischio primari che determinano l'insorgenza delle ulcere da pressione (linee guida EPUAP e NPUAP)

- a) Attrito e frizione, intensità e durata della pressione
- b) Malnutrizione, intensità e durata della pressione
- c) Incontinenza, durata della permanenza a letto

16) La figlia di una signora affetta da malattia di Parkinson riferisce all'infermiera domiciliare che mentre stava accompagnando la madre in città, la signora si fermava e faceva fatica ad avanzare quando doveva entrare in vicoli stretti o erano presenti molte persone sul marciapiede o incontrava ostacoli come i cassonetti della spazzatura. Quale problema sta descrivendo?

- a) Congelamento della marcia (freezing)
- b) Bradicinesia
- c) Festinazione

17) Tra le seguenti affermazioni relative al dolore cronico nella persona adulta, identificare quella corretta:

- a) La via preferibile per la somministrazione di antalgici è quella intramuscolare
- b) Il dolore deve essere di grado moderato-severo per somministrare l'analgesico al bisogno
- c) Il dolore va valutato a riposo e durante il movimento

- 18) Nella cartella clinica è segnalato che il Signor Mario presenta ortopnea. Cosa significa?**
- a) Difficoltà respiratoria esclusivamente notturna
 - b) Difficoltà respiratoria che costringe chi ne soffre a mettersi in piedi o seduto, quando sdraiato, per riuscire a respirare.
 - c) Respiro caratterizzato da pause respiratorie alternate a inspirazioni profonde
- 19) Secondo le linee guida, in caso di assistenza fornita a paziente affetto da Clostridium difficile, l'igiene delle mani deve essere eseguita con:**
- a) Acqua e detergente seguita da soluzione alcolica (frizione alcolica)
 - b) Soluzione alcolica (frizione alcolica)
 - c) Acqua e detergente
- 20) In un residente con infarto miocardico acuto, oltre alla gestione del dolore toracico, quale rischio prioritario dovrà presidiare l'infermiere?**
- a) Eccessiva perdita del volume di liquidi
 - b) Ipercapnia
 - c) Aritmie fatali
- 21) Quale delle seguenti affermazioni, relative alle tecniche di iniezioni intramuscolari, è corretta?**
- a) La tecnica del tratto a Z è indicata solo in caso di farmaci irritanti
 - b) La tecnica del tratto a Z è raccomandata in tutti i casi
 - c) La tecnica standard è ormai indicata in tutti i casi
- 22) In base alla Convenzione di Oviedo, il consenso che la persona interessata dà in vista di un intervento nel campo della propria salute:**
- a) Deve essere libero e informato e non può essere ritirato
 - b) Non è sempre necessario
 - c) Può essere ritirato
- 23) Il quadro clinico della disidratazione è caratterizzato da:**
- a) Secchezza della cute, ipotensione, tachicardia e oliguria
 - b) Secchezza della cute, ipotensione, bradicardia e oliguria
 - c) Secchezza della cute, ipertensione, tachicardia e oliguria
- 24) La biodisponibilità di un farmaco è massima nel caso di somministrazione:**
- a) Per via orale
 - b) Tramite PEG o sondino naso-gastrico
 - c) Per via endovenosa
- 25) L'infarto miocardico acuto nel soggetto diabetico:**
- a) Si manifesta sempre con dolore toracico ed epigastralgia
 - b) Può essere asintomatico
 - c) È un evento molto raro
- 26) Sei con un residente che risponde a domande semplici con sì o con un no, non riesce a trovare le parole, non usa articoli e la sua lettura è molto difficoltosa; manifesta anche segni di rabbia e si spazientisce subito. Quale problema stai osservando?**
- a) Afasia sensitiva
 - b) Afasia di conduzione
 - c) Afasia motoria

27) Per "tossinfezione alimentare" si intende:

- a) Una serie di sindromi causate dall'ingestione di cibi contaminati da sostanze tossiche o da microrganismi patogeni
- b) Una manifestazione clinica legata ad una conservazione non corretta degli alimenti
- c) Una patologia causata dall'ingestione di cibi contaminati da sostanze tossiche

28) La scala di Norton quali variabili considera per valutare il rischio di sviluppare ulcera da pressione?

- a) Grado di sensibilità cutanea, stato nutrizionale, grado di attività fisica-mobilità, condizioni cliniche
- b) Autonomia nello svolgimento delle ADL, condizioni mentali, deambulazione, mobilità ed incontinenza
- c) Autonomia nello svolgimento delle ADL, stato nutrizionale, condizioni cliniche, mobilità e incontinenza

29) Secondo il CDC di Atlanta per ridurre il rischio di infezioni legate al catetere vescicale, è necessario:

- a) Ricorrere al catetere solo se si prevede di mantenerlo in situ almeno 15 giorni;
- b) Utilizzare per la protezione delle lesioni cutanee sacrali di 1° - 2° grado;
- c) Limitare l'uso nei soggetti a rischio di infezioni delle vie urinarie in particolare donne, anziani e soggetti immunodepressi;

30) La figlia del Signor Rossi, preoccupata che il padre possa cadere dal letto di notte, chiede all'infermiere se è possibile applicare le spondine a letto. L'infermiere risponderà che:

- a) Le spondine riducono il rischio di caduta e tranquillizzano il residente pertanto è di prassi applicarle durante la notte
- b) Le spondine non riducono le cadute, è più opportuno abbassare il letto e applicare un sensore di movimento
- c) Le spondine vengono applicate a tutti i residenti durante la notte

Concorso pubblico per esami in forma associata tra le A.P.S.P. "S. Spirito Fondazione Montel" di Pergine Valsugana, A.P.S.P. "Levico CURAE" di Levico Terme e "A.P.S.P. "Casa Laner" di Folgaria per la copertura di nr. 8 posti a tempo pieno in figura professionale di Infermiere – cat.C – liv. base – 1^a posizione retributiva

PROVA SCRITTA N. 3

- 1) In riferimento al Profilo Nazionale dell'OSS (Operatore Socio-Sanitario 2001), quale tra le seguenti attività può essergli attribuita?**
 - a) Somministrazione della terapia orale
 - b) Esecuzione di clisma evacuativo con sonda
 - c) Rilevazione dei parametri vitali in paziente stabile

- 2) In quale contenitore per rifiuti andrà smaltita una sacca di raccolta urine del catetere vescicale contenente tracce ematiche?**
 - a) Pericolosi a rischio infettivo
 - b) Pericolosi non a rischio infettivo
 - c) Assimilabili agli urbani

- 3) Quale fra i seguenti strumenti di valutazione individua il rischio di malnutrizione?**
 - a) Braden
 - b) MMSE
 - c) MNA

- 4) In caso di ipoglicemia grave e alterazione dello stato di coscienza cosa è indicato somministrare come prima scelta?**
 - a) Solidi contenenti carboidrati a lento assorbimento
 - b) Glucagone sottocute o intramuscolo
 - c) Liquidi zuccherini per via orale

- 5) Cosa si intende per evento sentinella?**
 - a) Eventi avversi di particolare gravità, che causano morte o gravi danni al paziente
 - b) Evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile
 - c) Qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un infortunio o un danno alla salute (malattia) o determinare la morte, ma solo per puro caso, non lo ha prodotto

- 6) Quali sono i fattori estrinseci che possono aumentare il rischio caduta?**
 - a) Riduzione visus
 - b) Pavimento bagnato
 - c) Nicturia

- 7) Quale dei seguenti alimenti NON è raccomandato in caso di presenza di diverticoli?**
 - a) Kiwi
 - b) Patate
 - c) Mela

- 8) Quale manifestazione è possibile rilevare nell'accertamento di un paziente con scompenso cardiaco prevalentemente destro?**
 - a) Escreato rosso schiumoso
 - b) Crepitii all'auscultazione
 - c) Distensione delle vene giugulari

9) Quali fra i seguenti farmaci devono essere somministrati a stomaco vuoto?

- a) Lansoprazolo
- b) Acido acetilsalicilico
- c) Deltacortene

10) Con quale soluzione si deve irrigare una lesione da pressione?

- a) Iodopovidone
- b) Fisiologica al 0,9%
- c) Ipoclorito di Sodio

11) Nella chetoacidosi diabetica la complicanza responsabile della maggior parte dei suoi segni clinici è:

- a) Infezione
- b) Disidratazione
- c) Ipervolemia

12) Le linee guida OMS (2009), rispetto all'utilizzo dei guanti indicano:

- a) Non sostituisce l'igiene delle mani mediante frizione con soluzione alcolica o con acqua e sapone
- b) Sostituisce l'igiene delle mani escluso il caso in cui vi sia contatto con materiale biologico
- c) Non sostituisce l'igiene delle mani con frizione alcolica, sostituisce quello con acqua e sapone

13) Per valutare la presenza di dispnea il primo dato da rilevare è:

- a) La frequenza respiratoria
- b) La percezione riferita dal paziente circa la sua difficoltà di respiro
- c) La saturazione dell'ossigeno

14) Può configurare una violazione del segreto professionale:

- a) Il rivelare notizie sanitarie al tutore del paziente interdetto
- b) Il rivelare notizie sanitarie ad un congiunto del residente senza il consenso di quest'ultimo
- c) Il rivelare notizie sanitarie all'avente diritto, qualora si tratti di un paziente affetto da malattia psichiatrica

15) Identificare i fattori di rischio primari che determinano l'insorgenza delle ulcere da pressione (linee guida EPUAP e NPUAP)

- a) Attrito e frizione, intensità e durata della pressione
- b) Malnutrizione, intensità e durata della pressione
- c) Incontinenza, durata della permanenza a letto

16) La figlia di una signora affetta da malattia di Parkinson riferisce all'infermiera domiciliare che mentre stava accompagnando la madre in città, la signora si fermava e faceva fatica ad avanzare quando doveva entrare in vicoli stretti o erano presenti molte persone sul marciapiede o incontrava ostacoli come i cassonetti della spazzatura. Quale problema sta descrivendo?

- a) Congelamento della marcia (freezing)
- b) Bradicinesia
- c) Festinazione

17) Tra le seguenti affermazioni relative al dolore cronico nella persona adulta, identificare quella corretta:

- a) La via preferibile per la somministrazione di antalgici è quella intramuscolare
- b) Il dolore deve essere di grado moderato-severo per somministrare l'analgesico al bisogno
- c) Il dolore va valutato a riposo e durante il movimento

- 18) Nella cartella clinica è segnalato che il Signor Mario presenta ortopnea. Cosa significa?**
- a) Difficoltà respiratoria esclusivamente notturna
 - b) Difficoltà respiratoria che costringe chi ne soffre a mettersi in piedi o seduto, quando sdraiato, per riuscire a respirare.
 - c) Respiro caratterizzato da pause respiratorie alternate a inspirazioni profonde
- 19) Secondo le linee guida, in caso di assistenza fornita a paziente affetto da Clostridium difficile, l'igiene delle mani deve essere eseguita con:**
- a) Acqua e detergente seguita da soluzione alcolica (frizione alcolica)
 - b) Soluzione alcolica (frizione alcolica)
 - c) Acqua e detergente
- 20) In un residente con infarto miocardico acuto, oltre alla gestione del dolore toracico, quale rischio prioritario dovrà presidiare l'infermiere?**
- a) Eccessiva perdita del volume di liquidi
 - b) Ipercapnia
 - c) Aritmie fatali
- 21) La sarcopenia nell'anziano:**
- a. Consiste nella perdita di mineralizzazione ossea negli anziani
 - b. Consiste nella perdita di massa muscolare
 - c. Viene definita da un BMI inferiore a 20
- 22) Quali sono i DPI da utilizzare nell'assistenza al paziente con Clostridium Difficile?**
- a) Guanti monouso sterili e mascherina chirurgica
 - b) Guanti monouso non sterili e camice monouso
 - c) Schermo facciale e camice monouso
- 23) In base alla legge 42/99, da che cosa è determinato il limite dell'agire infermieristico?**
- a) Profilo professionale, ordinamento didattico della formazione di base e post base, codice deontologico
 - b) Profilo professionale, regolamento interno dell'Azienda, codice deontologico
 - c) Profilo professionale, standard di competenza definiti dagli Ordini e/o associazioni professionali, codice deontologico
- 24) Per valutare il dolore nell'anziano con grave deterioramento cognitivo, quali indicatori può utilizzare l'infermiere?**
- a) Numerici (scala da 1 a 10)
 - b) Non esistono indicatori valutabili
 - c) Comportamentali (vocalizzi, agitazione, mimica facciale, ...)
- 25) Quali sono i 5 momenti per l'igiene delle mani raccomandati dalle linee guida OMS (2009)?**
- a) Prima del contatto con il paziente, prima di un intervento chirurgico, dopo esposizione ad un liquido biologico, dopo il contatto con il paziente, dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente
 - b) Prima del contatto con il paziente, prima e dopo il contatto con liquidi biologici, prima di una manovra asettica, dopo il contatto con il paziente, dopo la rimozione dei guanti
 - c) Prima del contatto con il paziente, prima di una manovra asettica, dopo esposizione ad un liquido biologico, dopo il contatto con il paziente, dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente

26) Il quadro clinico della disidratazione è caratterizzato da:

- a) Secchezza della cute, ipotensione, tachicardia e oliguria
- b) Secchezza della cute, ipotensione, bradicardia e oliguria
- c) Secchezza della cute, ipertensione, tachicardia e oliguria

27) Il “dolore totale” è un dolore:

- a) Che coinvolge la sfera fisica, psichica, sociale e spirituale
- b) Senza possibilità di cura
- c) Che coinvolge un intero organo o apparato

28) Una “malattia infettiva che colpisca simultaneamente più collettività e la cui diffusione interessa più aree geografiche del mondo, con un alto numero di casi gravi ed una mortalità elevata” è detta:

- a) Endemia
- b) Pandemia
- c) Nessuna delle opzioni è corretta

29) Considerando l’interazione possibile fra proteine e farmaci, per quale tra le seguenti classi di farmaci è indicata la somministrazione lontano dai pasti?

- a) Calcioantagonisti
- b) Antiparkinsoniani
- c) Cortisonici

30) La valutazione dei rischi per la salute negli ambienti di lavoro è:

- a) Obbligatoria per i settori privati di attività
- b) Obbligatoria per i settori pubblici di attività
- c) Obbligatoria per i settori di attività pubblici e privati

TEMA NR. 1

	A	B	C
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
24	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
27	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TEMA NR. 2

	A	B	C
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
23	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
25	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
27	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TEMA NR. 3

	A	B	C
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
26	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>